

Baineann an fhoirm seo le haonaid nua Mhicreaghiniúna atá beartaithe lena suiteáil agus aonaid EN50438 agus EN50549 a suiteáladh roimh an 28 Eanáir 2022

Tá an t-eolas a iarrtar ar an bhfoirm fógra seo ag teastáil ó ESB Networks CGA le go mbeifear in ann an nasc leis an soláthar leictreachais a shocrú agus a bhainistiú. Mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin, tá an t-eolas seo ag teastáil freisin le cur ar chumas ESB Networks CGA an líonra leictreachais a bhainistiú. Is é ESB Networks CGA an rialaitheoir sonraí. Tá ár mbeartas príobháide le fáil ag <https://esbnetworks.ie/privacy>

ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN

Dáta a Fhála:

Grúpa pleanálaithe: _____

Grúpa DUOS: _____

Soláthraí: _____

Úsáid BLOCLITREACHA le GACH cuid den fhoirm a líonadh

Ná fág aon chuid den fhoirm bán; Scriobh N/B más rud é nach mbaineann cuid áirithe den fhoirm le hábhar.

1. Ainm iomlán an chustaiméara agus seoladh an láithreáin le haghaidh an fhearaís Micrighiniúna

[illegible]

Líne thalún | | | | | | | | | |

Fón póca: | | | | | | | | | | | |

Tá seoladh ríomhphoist an Chustaiméara ag teastáil le ríomhphost deimhnithe a sheoladh maidir leis an iarratas seo

Ríomhphost:

2. MPRN le haghaidh an fhearaís micrighiniúna


Tabhair an uimhir MPRN 11 digit: | | | | | | | | | | | | Éirchód: | | | | | | | | | |

Ní mór don MPRN a bheith cláraithe in Ainm an Iarratasóra. Mura bhfuil, déan teagmháil le do sholáthróir leis an ainm a athrú.

An é seo an chéad nasc Micrighineadóra ag an áitreabh seo? Tá ☐ Níl ☐

Murab ea, ná ceangail aon Mhicrighiniúint go dtí go mbeidh dearbhú faighte agat ó ESB Networks.

3. Ainm agus Sonraí Comhfhreagrais an tSuiteálaí/an tSainchomhairleora



Líne thalún | | | | | | | | | |

Fón póca: | | | | | | | | | | | |

Ríomhphost:

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

4. Sonraí micrighiniúna an láithreáin

Cuir tic sa bhosca is infheidhme maidir le d'fhearas agus lean ar aghaidh mar atá leagtha amach

Aonad nua micrighiniúna atá beartaithe lena shuiteáil – EN50549.

Comhlánaigh Cuid 5 agus Cuid 5A, agus cuir i gceanal an Teastas Tástála Cineáil agus an Bhileog Sonraí Monaróra a bhaineann le gach inbhéirtóir ☐

Micrighiniúint a suiteáladh roimh an 28 Eanáir 2022 – EN 50549 (Socruithe arna socrú ag an Suiteálaí).

Comhlánaigh Cuid 5 agus Cuid 5B, agus cuir i gceanal an Teastas Tástála Cineáil agus an Bhileog Sonraí Monaróra a bhaineann le gach inbhéirtóir ☐

Micrighiniúint a suiteáladh roimh an 28 Eanáir 2022 – EN 50438 (Socruithe arna socrú ag an Monaróir)

Comhlánaigh Cuid 5 agus Cuid 5C, agus cuir i gceanal an Teastas Tástála Cineáil agus an Bhileog Sonraí Monaróra a bhaineann le gach inbhéirtóir ☐

5. Sonraí microaghiniúna

	Suiteáil atá ann cheana (Más infheidhme)		Suiteáil Nua	
	Acmhainn lomlán atá Suiteáilte (TIC) kVA (TIC = MEC kVA)		Aonad 1	Aonad 2
Aon Phas / Trí Phas	1 Phas ☐ 3 Phas ☐	1 Phas ☐ 3 Phas ☐	1 Phas ☐ 3 Phas ☐	1 Phas ☐ 3 Phas ☐
Foinse Fuinnimh: (Gaoth (G) / FV (F) / Hidrileictreachas (H) / CTÉ (C) / Ceallra (C) / Eile (E))				
Déantúsóir				
Uimhir Thagartha an Mhonaróra / Leagan				
Acmhainneacht Inbhéartóra (kVA)				
Sruth Rátáilte (Aimpéar) de réir na Tástála Cineáil (gan dul thar 25A i gcás trealamh aon phas ná 16A sa phas i gcás trealamh trí phas)				
Gineadóir (kVA) atá suiteáilte taobh thiar de gach inbhéartóir				
Stóráil (kVA) atá suiteáilte taobh thiar de gach inbhéartóir				
An mbeidh deimhniú tástála cineáil ag an gcomhéadan de réir mar atá leagtha amach sna Coinníollacha lena Rialaítear Nascadh agus Oibriú na Micrighiniúna – DTIS-230206-BRL?	Tá ☐ Níl ☐	Tá ☐ Níl ☐	Tá ☐ Níl ☐	Tá ☐ Níl ☐
An mbeidh socruithe* suiteáilte ar an gcomhéadan de réir mar atá leagtha amach sna Coinníollacha lena Rialaítear Nascadh agus Oibriú na Micrighiniúna – DTIS-230206-BRL?	Tá ☐ Níl ☐	Tá ☐ Níl ☐	Tá ☐ Níl ☐	Tá ☐ Níl ☐

*Féach Tábla 1 i gcás aonaid a suiteáladh tar éis an 28 Eanáir 2022 agus Tábla 2 i gcás aonaid a suiteáladh roimh an 28 Eanáir 2022

5A. Micrighiniúint atá beartaithe lena suiteáil tar éis an 28 Eanáir 2022 – EN 50549
féach Tábla 1 le haghaidh na Socruithe Cosanta). Cuir an Deimhniú Tástála Cineáil i gceangal

Monaróir an Mhicrighineadóra:

Uimhir Mhúnla:

An Deimhniú Tástála Cineáil a bhaineann leis an Aonad thuas:

1 Phas/3 Phas: 1 Phas: ☐ 3 Phas: ☐

Ba cheart na Socruithe Cosanta atá liostaithe a shocrú ar an aonad **roimh an tsuiteáil** nó **tráth a shuiteála**, agus ba cheart go mbeidís deimhnithe ag an Suiteálaí Safe Electric.

TÁBLA 1: Socruithe cosanta EN 50549 tar éis an 28 Eanáir 2022

Paraiméadar	Socrú tuisleach	Am imréitigh	Deimhnithe go bhfuil na Socruithe i bhfeidhm (T/N)
Thar Voltas			
Socrú Voltas Aonchéime roimh I.S EN 50549-1	269 V / 468 V	0.7 s	
I.S. Socruithe Voltaís Dhéchéimigh EN 50549-1	Céim 1	269 V / 468 V	70 s
	Céim 2:	281 V / 488 V	0.7 s
Faoi voltas	191 V / 332 V	0.7 s	
Thar mhinicíocht*	52 Hz	0.5 s	
Faoi mhinicíocht	47 Hz	0.5 s	
Áireofar caillteanas soiléir ar fheidhmiúlacht príomhlíonra. Is ceadmhach modhanna seanbhunaithe a úsáid, amhail Ráta Athraithe Minicíochta nó Tomhas Foinsechoiscis, ach gan bheith teoranta dóibh. I gcás go dtomhaistear foinsechoisceas, is trí mhodhanna éighníomhacha amháin a dhéanfar é sin. Ní cheadófar aon suiteáil a dhéanann bíoga a instealladh isteach i líonra Oibreoir an Chórais Dáileacháin.			
ROCOF (**)	1.0 Hz/s	0.6 s	
Athrú Veicteora	Ní cheadaítear seo		

(*) I gcás athsheachadáin a bhfuil céim shocraithe 0.1Hz acu, ba cheart an mhinicíocht a shocrú go 52.1Hz agus 46.9Hz faoi seach.

(**) Ba cheart an t-eatramh athshocraithe a shocrú go >0.6 soicind chun athruithe céime a bhrath

Nóta Tábhachtach:

- Ní cheadófar aon athrú ó na socruithe cosanta sa Tábla thuas gan cead i scríbhinn ó ESB Networks.
- Má tá athrú ann, cuir comhfhreagras ar fáil ó ESB Networks ag dearbhú go bhfuil glactha leis an athrú sin chuig networkservicesbureau@esb.ie

Tá socruithe cosanta chomhéadan an Ghineadóra suiteáilte de réir na socruithe is infheidhme sna Coinníollacha lena Rialaítear Nascadh agus Oibriú na Micrighiniúna (DTIS-230206-BRL) atá i bhfeidhm ar dháta an iarratais, agus tá na socruithe atá suiteáilte ar an Micrighineadóir féin mar atá liostaithe thuas.



Má tá athrú ann nach bhfuil cead tugtha ina leith ag ESB Networks, déanfar an tsuiteáil a dhícheangal láithreach, agus déanfar teagmháil le ESB Networks chun an scéal a chur ina cheart.

Sonraí an tSuiteálaí

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis thuas cruinn agus fíor:

Ainm an tSuiteálaí:	Uimh. SafeElectric an tSuiteálaí
Uimh. fóin póca an tSuiteálaí.	Ríomhphost an tSuiteálaí:
Seoladh an tSuiteálaí [Éirchód san áireamh]:	
Síniú:	
Dáta:	

5B. Micrighiniúint a suiteáladh roimh an 28 Eanáir 2022 – EN 50549

Socruithe Cosanta arna socrú ag an Suiteálaí i gcomhréir le “Coinníollacha lena Rialaítear Ceangal agus Oibriú Micrighiniúna” (Féach Tábla 2 le haghaidh na Socruithe Cosanta is infheidhme). Cuir i gceangal an Deimhniú Tástála Cineáil.

Monaróir an Mhicrighineadóir:

Uimhir Mhúnla:

An Deimhniú Tástála Cineáil a bhaineann leis an Aonad thuas:

1 Phas/3 Phas: 1 Phas: ☐ 3 Phas: ☐

Deimhním go bhfuil an Micrighineadóir atá suiteáilte ag an seoladh thuas i gcomhréir leis na coinníollacha is infheidhme de 'na Coinníollacha lena Rialaítear Nascadh agus Oibriú na Micrighiniúna', gur shreangaigh Suiteálaí SafeElectric é de réir na rialachán is infheidhme de Rialacháin Shreangaithe NSAI, go bhfuil an tSraithuimhir thuas aige, go ndearnadh Tástáil Chineáil air de réir an Deimhnithe Tástála Cineáil atá i gceangal agus gur fhíoraigh mé go bhfuil na Socruithe Cosanta atá suiteáilte ar an Aonad ag teacht leis na socruithe a bhaineann le suiteálacha roimh 2022 atá leagtha amach i dTábla 2 thíos.

Ainm an tSuiteálaí:	Uimh. SafeElectric an tSuiteálaí
Uimh. fóin póca an tSuiteálaí.	Ríomhphost an tSuiteálaí:
Seoladh an tSuiteálaí [Éirchód san áireamh]:	
Síniú:	
Date:	

5C. Micrighiniúint a suiteáladh roimh an 28 Eanáir 2022 – EN 50438

Socruithe arna suiteáil ag an Monaróir. (Féach Tábla 2 thíos le haghaidh na Socruithe Cosanta is infheidhme). Cuir i gceangal an Deimhniú Tástála Cineáil.

Monaróir an Mhicrighineadóir:

Uimhir Mhúnla:

An Deimhniú Tástála Cineáil a bhaineann leis an Aonad thuas:

1 Phas/3 Phas: 1 Phas: ☐ 3 Phas: ☐

Deimhním go bhfuil an Micrighineadóir atá suiteáilte ag an seoladh thuas i gcomhréir leis na coinníollacha is infheidhme de 'Choinníollacha ESB lena Rialaítear Nascadh agus Oibriú na Micrighiniúna', gur shreangaigh Suiteálaí SafeElectric é de réir na rialachán is infheidhme de Rialacháin Shreangaithe NSAI, go bhfuil an tSraithuimhir thuas aige, go ndearnadh Tástáil Chineáil air de réir an Deimhnithe Tástála Cineáil atá i gceangal agus gur fhíoraigh mé go ndeimhnítear leis an Tástáil Chineáil le haghaidh an Mhúnla arna shuiteáil gur ríomhchláraíodh é leis na Socruithe Cosanta Éireannacha de réir mar atá leagtha amach i dTábla 2 thíos.

Ainm an tSuiteálaí:	Uimh. SafeElectric an tSuiteálaí
Uimh. fóin póca an tSuiteálaí.	Ríomhphost an tSuiteálaí:
Seoladh an tSuiteálaí [Éirchód san áireamh]:	
Siniú:	
Date:	

TÁBLA 2: Socruithe cosanta EN 50549 roimh an 28 Eanáir 2022 (arna socrú ag an Suiteálaí) agus EN 50438 (arna réamhshocrú ag an Monaróir)

Paraiméadar	Socrú tuisleach	Am imréitigh
Thar voltas	230 V + 10%	0.5 s
Faoi voltas	230V – 10%	0.5 s
Thar mhinicíocht (*)	52 Hz	0.5 s
Faoi mhinicíocht (*)	47 Hz	20 s
Ní mór caillteanas soiléir ar fheidhmiúlacht príomhlíonra a chur san áireamh. Is ceadmhach modhanna seanbhunaithe a úsáid, amhail Ráta Athraithe Minicíochta (ROCOF), Athrú Veicteora nó Tomhas Foinsechoiscis, ach gan bheith teoranta dóibh. I gcás go dtomhaistear foinsechoisceas, is trí mhodhanna éighníomhacha amháin a dhéanfar é sin. Ní cheadófar aon suiteáil a dhéanann bíoga a instealladh isteach i líonra Oibreoir an Chórais Dáileacháin.		
ROCOF (nuair a úsáidtear é) (**)	1.0 Hz/s	0.6 s
Athrú Veicteora (nuair a úsáidtear é)	6 chéim	0.5 s

Nuair a bhíonn sí ar fáil:

(*) I gcás athsheachadáin a bhfuil céim shocraithe 0.1Hz acu, ba cheart an mhinicíocht a shocrú go 52.1Hz agus 46.9Hz faoi seach.

(**) Ba cheart an t-eatramh athshocraithe a shocrú go >0.6 soicind chun athruithe céime a bhrath

Nóta Tábhachtach:

- Ní cheadófar aon athrú ó na socruithe cosanta sa Tábla thuas gan cead i scríbhinn ó ESB Networks.
- Má tá athrú ann, cuir comhfhreagras ar fáil ó ESB Networks ag dearbhú go bhfuil glactha leis an athrú sin chuig networkservicesbureau@esb.ie

Tá sonraí na socruithe cosanta comhéadain Gineadóir suiteáilte de réir na socruithe is infheidhme sna Coinníollacha lena Rialaítear Nascadh agus Oibriú Micrighiniúna (DTIS-230206-BRL) atá i bhfeidhm ar dháta an iarratais, agus tá na socruithe atá suiteáilte ar an Micrighineadóir féin mar atá liostaithe thuas.

6. Cosaint sonraí

Féadfaidh ESB Networks CGA do chuid sonraí pearsanta a úsáid a mhéad is gá (a) chun do chomhaontú naisc a bhunú agus a bhainistiú (b) chun a cheadúnas agus oibleagáidí dlíthiúla eile atá air a chomhlíonadh; agus/nó (c) ar mhaithe lena leasanna dlísteanacha (ar choinníoll nach mbeidh na leasanna sin ag teacht salach ar do chearta agus saoirsí bunúsacha). Féadfar na sonraí pearsanta atá tugtha agat san fhoirm iarratais seo a nochtadh le páirtithe eile sna cásanna seo a leanas:

- Agus a fheidhmeanna á gcomhlíonadh ag ESB Networks CGA, féadfaidh sé seirbhísí conraitheoirí nó soláthróirí eile a úsáid. Féadfaidh ESB Networks CGA do chuid sonraí a nochtadh leis na páirtithe sin a mhéad is gá chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh agus ar chuntar nach ceadmhach dóibh do chuid sonraí a úsáid ach amháin de réir na dtreoracha a thabharfaidh ESB Networks CGA dóibh. Éilítear orthu do chuid sonraí a choinneáil slán sábháilte, leis.
- Féadfaidh ESB Networks CGA a nochtadh le cuideachtaí ceadúnaithe soláthair leictreachais agus le páirtithe eile a bhfuil baint acu le do sholáthar leictreachais gurb ann do do nasc, chomh maith le suíomh agus/nó gnéithe teicniúla an naisc sin. I gcás naisc nua, cuirfidh ESB Networks CGA d'uimhir theagmhála fóin ar fáil do chuideachtaí ceadúnaithe soláthair leictreachais d'fhonn fuinnmhiú an naisc an éascú.
- Féadfaidh sé go n-éileofar ar ESB Networks CGA leis an dlí, nó lenár ndualgais cheadúnais, sonraí atá i seilbh ESB Networks CGA fútsa, faoi do sholáthar leictreachais nó faoi do nasc a chur ar fáil do ghníomhaireachtaí nó ranna rialtais, don Choimisiún um Rialáil Fóntais nó do thríú páirtithe eile.
- Féadfaidh sé go dtabharfar sonraí teagmhála do chuideachta ghairmiúil taighde margaidh chun críche taighde a dhéanamh ar cé chomh sásta is atá tú leis na seirbhísí arna gcur ar fáil ag ESB Networks CGA. Féadfar an t-eolas sin a úsáid chomh maith leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil mar Oibreoir an Chórais Dáileacháin a fheabhsú.

Cuir an fhoirm iarratais ar ais chuig

networkservicesbureau@esb.ie nó
ESB Networks CGA, Fógraí Micrighiniúna NC6,
Naisc Nua, Bóthar an tSáirséalaigh, Wilton,
Corcaigh, T12 E367

NÁ DÉAN DEARMAD!

NÁ TÓG FAOI SHREANGA LEICTREACHAIS NÁ GAR DÓIBH

**BÍ SÁBHÁILTE: FAN GLAN
AR SHREANGA LEICTREACHAIS**

ESB NETWORKS CGA



ESB Networks CGA

Three Gateway, Bóthar an Phoirt Thoir, Baile Átha Cliath 3. D03 R583.

Stiúrthóirí: Marguerite Sayers (Cathaoirleach), Nicholas Tarrant, Caroline Spillane, Ian Talbot, Michael Nolan.

Cláraithe in Éirinn, Uimhir Chláraithe 465172